

# ソフレックス® AQ 価格表

(公社)日本水道協会品質認証センター認証登録品

国土交通大臣認定品

(一財)日本消防設備安全センター性能評定品

(対象アイテムについては当社までお問い合わせください)

## 平成30年1月1日制定

この価格表に記載の価格には消費税等および運賃は含まれておりません。

# ソフレックスAQ 価格表

## フレキ管

品名略号  
WHF2



呼び径	長さ (m)	被覆色	サイズ略称	価格 (円/巻)	入数 (個/ケース)
16	30	ブルー	16×30-B	53,260	1
		オレンジ	16×30-O		
		アイボリー	16×30-I		
20	30	ブルー	20×30-B	60,050	1
		オレンジ	20×30-O		
		アイボリー	20×30-I		
25	30	ブルー	25×30-B	76,360	1
		オレンジ	25×30-O		
		アイボリー	25×30-I		

## めねじ アダプター

品名略号  
WHF2-FS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
16	16B	2,240	80
20	20B	2,640	50
25	25B	4,670	30
20×½	20×½B	3,110	50

## 保温材付き フレキ管

品名略号  
WHF2



呼び径	長さ (m)	保温材 厚さ(mm)	サイズ略称	価格 (円/巻)	入数 (個/ケース)
16	30	10	K16×30	85,340	1
20			K20×30	95,310	1
16	15	20	KK16×15	60,820	1
20			KK20×15	64,370	1

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。
2. フレキ管の被覆色の指定はできません。

## ユニオン アダプター

品名略号  
WHF2-UAB



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
※16×½	16×½	6,550	60
※16×¾	16×¾	6,550	60
20×½	20×½	7,410	40
20×¾	20×¾	7,410	40
20×1	20×1	7,410	30

1. ※受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

## おねじ アダプター

品名略号  
WHF2-MS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
16	16B	2,240	80
20	20B	2,640	50
25	25B	4,670	30
20×½	20×½B	3,590	50
25×¾	25×¾B	5,270	30

## Zlok アダプター

品名略号  
WHF2-ZS



呼び径	サイズ略称	価格 (円/個)	入数 (個/ケース)
20	20B	4,890	50
25	25B	6,850	30

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

## ■ソフレックスAQアダプター付定尺品（価格表P4）

フレキ管を最小500mm～最大5000mm（100mm単位）（ただし、呼び径25の保温材の長さは2000mmまで）の長さに切断し、アダプターと仮組みしての対応を行います。

### ■本体型式

タイプ	品名略称	呼び径
おねじアダプター×おねじアダプター	WHF2MB	16、20、25
おねじアダプター×めねじアダプター	WHF2FB	16、20、25
めねじアダプター×めねじアダプター	WHF2FFB	16、20、25

1. おねじアダプター（20× $\frac{1}{2}$ 、25× $\frac{3}{4}$ ）めねじアダプター（20× $\frac{1}{2}$ ）は別途見積りいたします。

### ■サイズ型式

被覆色	保温材なし	保温材 10mm 付	保温材 20mm 付
アイボリー	サイズ×長さ(mm)－I	Kサイズ×長さ(mm)－I	KKサイズ×長さ(mm)－I
ブルー	サイズ×長さ(mm)－B	Kサイズ×長さ(mm)－B	KKサイズ×長さ(mm)－B
オレンジ	サイズ×長さ(mm)－O	Kサイズ×長さ(mm)－O	KKサイズ×長さ(mm)－O

1. 受注生産品です。納期については、お問い合わせください。
2. 長さは 500mm～5000mm、100mm ごとに用意しております。
3. 呼び径 25 の保温材の長さは 2000mm までです。



# ソフレックスAQ 価格表

## ■ソフレックスAQアダプター付定尺品価格表

(単位:円/セット)

サイズ 長さ (mm)	16A			20A			25A		
	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500	7,090	8,300	9,510	8,160	9,370	10,580	12,750	13,960	15,170
600									
700									
800									
900									
1,000									
1,100	8,010	9,820	11,630	9,190	11,010	12,820	14,050	15,870	17,680
1,200									
1,300									
1,400									
1,500									
1,600	8,920	10,730	12,550	10,220	12,040	13,850	15,360	17,170	18,990
1,700									
1,800									
1,900									
2,000									
2,100									
2,200	9,860	12,890	15,900	11,280	14,310	17,330	16,790		
2,300									
2,400									
2,500									
2,600									
2,700	10,760	13,790	16,810	12,310	15,340	18,360	18,100		
2,800									
2,900									
3,000									
3,100									
3,200	11,850	15,470	19,100	13,700	17,330	20,960	19,760		
3,300									
3,400									
3,500									
3,600									
3,700	12,750	16,380	20,010	14,730	18,360	21,980	21,070		
3,800									
3,900									
4,000									
4,100									
4,200	13,940	19,370	24,820	16,120	21,570	27,000	22,740		
4,300									
4,400									
4,500									
4,600									
4,700	14,840	20,280	25,720	17,150	22,590	28,030	24,040		
4,800									
4,900									
5,000									

## ●ソフレックスAQユニットタイプ (価格表P6、7)


受注生産品です。納期については、お問い合わせください。

フレキ管を最小500mm～最大5000mm(100mm単位)(ただし、呼び径25の保温材付の長さは2000mmまで)の長さに切断し、両端に回転おねじアダプター又はユニオンアダプターを接続したユニオンタイプを、回転おねじアダプタータイプ又はユニオンアダプタータイプとして品揃えしています。弊社にて全数気密検査(シール表示添付)を実施しお届けします。

### ●本体型式


タイプ	品名略称
回転おねじアダプター × 回転おねじアダプター	WHF2RRB
ユニオンアダプター × ユニオンアダプター	WHF2UAB
ユニオンアダプター × 回転おねじアダプター	WHF2RUAB

### 回転おねじアダプタータイプ



呼び径
16
20
25

### ユニオンアダプタータイプ



呼び径
16× $\frac{1}{2}$
16× $\frac{3}{4}$
20× $\frac{1}{2}$
20× $\frac{3}{4}$
20×1

### ●サイズ型式

保温材 10mm 付	保温材 20mm 付
K サイズ × 長さ(mm)	KK サイズ × 長さ(mm)

# ソフレックスAQ 価格表

## ●ソフレックスAQユニットタイプ価格表

(単位:円/セット)

両端 サイズ	回転おねじ+回転おねじ								
	16A			20A			25A		
長さ (mm)	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500	18,650	19,580	19,970	19,700	20,630	21,020	28,030	28,960	29,770
600									
700									
800									
900									
1,000									
1,100	19,580	21,020	21,290	20,900	22,350	22,740	28,960	30,410	31,740
1,200									
1,300									
1,400									
1,500									
1,600									
1,700	20,900	22,740	23,010	22,220	24,060	24,470	31,680	33,530	35,460
1,800									
1,900									
2,000									
2,100									
2,200									
2,300	21,690	24,060	24,860	23,150	25,520	26,190	32,130		
2,400									
2,500									
2,600									
2,700									
2,800									
2,900									
3,000									
3,100									
3,200									
3,300	24,590	27,900	28,560	25,920	29,230	30,020	35,700		
3,400									
3,500									
3,600									
3,700									
3,800									
3,900									
4,000									
4,100									
4,200									
4,300	27,770	32,000	33,060	29,230	33,450	34,380	39,530		
4,400									
4,500									
4,600									
4,700									
4,800									
4,900									
5,000									


(単位:円/セット)

両端 サイズ	ユニオン+ユニオン						ユニオン+回転おねじ					
	16A			20A			16A			20A		
長さ (mm)	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm	保温材 なし	保温材 10mm	保温材 20mm
500	21,160	22,090	22,350	23,540	24,470	24,860	19,700	20,630	21,020	21,830	22,740	23,150
600												
700												
800												
900												
1,000												
1,100	21,950	23,410	23,800	24,730	26,190	26,580	20,900	22,350	22,740	22,620	24,060	24,470
1,200												
1,300												
1,400												
1,500												
1,600	23,270	25,120	25,520	25,660	27,510	28,300	21,950	23,800	24,470	23,940	25,790	26,190
1,700												
1,800												
1,900												
2,000												
2,100	24,200	26,580	27,240	26,840	29,230	30,020	23,150	25,520	26,190	25,120	27,510	27,900
2,200												
2,300												
2,400												
2,500												
2,600	25,520	28,300	28,960	27,900	30,670	31,740	24,060	26,840	27,900	26,190	28,960	29,620
2,700												
2,800												
2,900												
3,000												
3,100	26,980	30,280	30,940	29,350	32,660	33,720	25,660	28,960	30,020	27,630	30,940	32,000
3,200												
3,300												
3,400												
3,500												
3,600	28,700	32,400	33,450	31,480	35,170	35,840	27,240	30,940	32,000	29,350	33,060	34,120
3,700												
3,800												
3,900												
4,000												
4,100	30,150	34,380	35,440	32,920	37,160	38,210	28,830	33,060	34,380	30,940	35,170	36,490
4,200												
4,300												
4,400												
4,500												
4,600	31,870	36,490	37,550	34,640	39,270	40,330	30,550	35,170	36,490	32,530	37,160	38,610
4,700												
4,800												
4,900												
5,000												

本 社	☎108-8224 東京都港区港南一丁目2番70号(品川シーズンテラス) 東日本配管機器営業部 ☎(03)6774-3520 FAX(03)6774-4348
高 崎 営 業 所	☎370-0045 群馬県高崎市東町134番6号(TG高崎ビル) ☎(027)367-1577 FAX(027)202-0478
北 日 本 支 店	☎980-0021 宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号(東京建物仙台ビル) ☎(022)267-0216 FAX(022)266-7891
北 海 道 オ フ ィ ス	☎001-0018 北海道札幌市北区北十八条西五丁目1番12号(北海道機販株式会社内) ☎(011)806-1786 FAX(011)806-1792
中 日 本 支 社	☎450-6036 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号(JRセントラルタワーズ) ☎(052)551-4138 FAX(052)551-4139
静 岡 事 務 所	☎422-8067 静岡県静岡市駿河区南町18番1号(サウスポット静岡) ☎(054)202-1580 FAX(054)202-1588
西 日 本 支 社	☎530-6112 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号(中之島ダイビル) ☎(06)7669-3726 FAX(06)7669-3736
中 国 支 店	☎732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番16号(広島稲荷町第一生命ビル) ☎(082)535-1708 FAX(082)553-0723
九 州 支 店	☎810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目14番13号(天神三井ビル) ☎(092)687-5263 FAX(092)687-5266

上記連絡先は変更になる場合もありますので、電話がつかない場合は、  
お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。

日立金属株式会社 ☎0800-500-5055 Tel.(03)6774-3001

- ・本価格表の掲載内容は、2019年10月現在のものです。
- ・本価格表に掲載した価格は参考価格です。御購入価格につきましては販売代理店へお問い合わせください。
- ・本価格表に掲載されている価格には、消費税等および運賃は含まれておりません。
- ・本価格表に掲載の商品は改良などのために、仕様、外観、使用方法などを予告なく変更することがあります。
- ・本価格表に掲載してある商品の色は、印刷の関係上、実際と異なる場合があります。
- ・本価格表記載内容の無断転載を禁じます。
- ・ご不明な点は、当社までお問い合わせください。
- ・は日立金属の登録商標です。
- ・誤った使用方法、改造、取扱上の不注意や風水害、地震、雷などの天災および火災、公害(特殊環境)、塩害、戦争、テロなどの不可抗力、その他当社責任と認められない損害には、当社は一切責任を負いません。

取扱店

